

YHDISTELMÄNÄ MYYTÄVÄT KATTILA- JA POLTINJÄRJESTELMÄT 2022

Merkki ja malli	Hinta (sis. alv), perusvarusteilla	Valmistusmaa	Tehoalue, kW	Paino tyhji., kg	Vesitila, dm ³	Vesivaraajan suosituskoko (m ³)	Kok. tilan tarve: fyys. (levyisyys)(kor., cm)	Polttoaineet: hake, pelletti, turve jne.	Lambda-anturi	Palamisilmapuhallin/ savukaasumuri	Automaattinen nuohous: konvektioppinnat (K), arinalta (A)	Öljypoltin liitäntä	Sähkövastusliitäntä	Siirtovaihtoehdot: R=ruuvi, I=imusiirto, J=Jousipurkain, L=Levyipurkain, EN 303-5 mukaisesti testattu (K/E)	Takuu aika, kk	Lisä tiedot
-----------------	------------------------------------	--------------	--------------	------------------	---------------------------	---	---	--	---------------	------------------------------------	---	---------------------	---------------------	---	----------------	-------------

NHK-Keskus Oy, Jarno Riuttala, 043-8240140, jarno.riuttala@nhk.fi, www.nhk.fi

RHK-AK 50 P	-:-	Saksa	0-50	1 000	205	tarp.muk	370 x 200 x 200	"	V	V	V (K ja A)	-	-	R, J, M	K	12-60
RHK-AK 60 P	-:-	Saksa	0-60	1 150	250	tarp.muk	390 x 200 x 200	"	V	V	V (K ja A)	-	-	R, J, M	K	12-60
RHK-AK 75 P	-:-	Saksa	0-75	1 400	385	tarp.muk	375 x 220 x 200	"	V	V	V (K ja A)	-	-	R, J, M	K	12-60
RHK-AK 100 P	-:-	Saksa	0-100	1 500	475	tarp.muk	400 x 220 x 200	"	V	V	V (K ja A)	-	-	R, J, M	K	12-60
RHK-AK 150 (N)	-:-	Saksa	0-149	2 340	712	tarp.muk	520 x 300 x 250	"	V	V	V (K ja A)	-	-	R, J, M	K	12-60
RHK-AK 150 (H)	-:-	Saksa	0-149	2 100	510	tarp.muk	560 x 220 x 250	"	V	V	V (K ja A)	-	-	R, J, M	K	12-60
RHK-AK 200 (N)	-:-	Saksa	0-198	2 640	660	tarp.muk	580 x 300 x 250	"	V	V	V (K ja A)	-	-	R, J, M	K	12-60
RHK-AK 200 (H)	-:-	Saksa	0-200	2 860	985	tarp.muk	620 x 220 x 250	"	V	V	V (K ja A)	-	-	R, J, M	K	12-60
RHK-AK 300	-:-	Saksa	0-270	5 400	1 258	tarp.muk	700 x 300 x 300	"	V	V	V (K ja A)	-	-	R, J, M	K	12-60
RHK-AK 400	-:-	Saksa	0-360	6 200	1 580	tarp.muk	750 x 300 x 300	"	V	V	V (K ja A)	-	-	R, J, M	K	12-60
RHK-AK 500	-:-	Saksa	0-450	6 800	1 805	tarp.muk	800 x 300 x 300	"	V	V	V (K ja A)	-	-	R, J, M	K	12-60
RHK-AK 600	-:-	Saksa	0-540	8 500	2 680	tarp.muk	840 x 350 x 320	"	V	V	V (K ja A)	-	-	R, J, M	K	12-60
RHK-AK 800	-:-	Saksa	0-720	9 900	3 940	tarp.muk	890 x 350 x 320	"	V	V	V (K ja A)	-	-	R, J, M	K	12-60
RHK-AK 1000	-:-	Saksa	0-910	14 000	5 600	tarp.muk	980 x 400 x 350	"	V	V	V (K ja A)	-	-	R, J, M	K	12-60

SolarBiox Oy, Kutomotie 18, 00380 HELSINKI, Ilkka Hämäläinen, Puh. 040 7211486, Hannu Hämäläinen, Puh. 0400 613552, solarbiox@solarbiox.fi, www.solarbiox.fi

HERZ Pelletstar pellettikattilat																
10 kW	15.300,-	Itävalta	2,9-12,1	261	55	300-1000	590x1315x1168	P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, I, J		12
20 kW	16.950,-	Itävalta	5,3-20	310	76	500-2000	590x1315x1268	P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, I, J		12
30 kW	18.100,-	Itävalta	6,4-31,6	310	76	750-2500	590x1315x1268	P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, I, J		12
45 kW	19.800,-	Itävalta	11,8-47	518	178	1000-4000	750x1560x1480	P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, I, J		12
60 kW	21.500,-	Itävalta	11,8-62,5	518	178	1500-4000	750x1560x1480	P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, I, J		12
Ruuvikuljetin	sis. Perus ruuvi	Itävalta														

2) HERZ Firematic hake/pelletti																
20 kW	19.900,-	Itävalta	7,3-25	517	80	500-2000	600x1147x1490	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, J		12
35 kW	21050,-	Itävalta	7,3-34,4	517	80	1000-3000	600x1147x1490	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, J		12
45 kW	23.300,-	Itävalta	13,1-45	620	116	1000-3000	710x1495x1590	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, J		12
60 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	13,1-65	620	116	1000-3000	710x1495x1590	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, J		12
80 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	25-80	1032	175	1500-3000	846x1778x1690	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, J		12
100 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	25-99	1032	175	1500-3000	846x1778x1690	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, J		12
130 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	27-130	1370	254	2000-5000	980x1555x1818	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, J		12
150 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	45-150	1370	254	2000-5000	980x1555x1818	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, J		12
180 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	54,8-180	1370	254	2000-5000	980x1555x1818	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, J		12
200 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	54,8-200	1370	254	2000-5000	980x1555x1818	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, J		12
250 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	70-250	2264	436	2000-5000		H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, J		12
300 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	76-300	2264	436	3000-5000		H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, J		12
350 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	105-350	4171	1200	4000-5000		H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, J		12
400 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	105-400	4171	1200	5000-6000		H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, J		12
500 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	105-500	4171	1200	6000-7000		H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	R, J		12
5 m joustava ruuvi	1950	Itävalta														
Hakekuljetin	5550	Itävalta														

2) HERZ Biomatic																
350 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	79-350	2900	720	7500	2450(+714)x 2054x1973	H, P	Kyllä	Kyllä	Kylä	Ei	Ei	R, J, M		12
400 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	79-400	3500	940	7500	2450(+714)x 2054x1973	H, P	Kyllä	Kyllä	Kylä	Ei	Ei	R, J, M		12
HERZ BF 500 - 1500 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	150-500	4716		7500		H, P	Kyllä	Kyllä	Kylä	Ei	Ei	R, J, M		12
600kW	Pyydä tarj.	Itävalta	180-600	5895		7500		H, P	Kyllä	Kyllä	Kylä	Ei	Ei	R, J, M		12
800kW	Pyydä tarj.	Itävalta	240-800	5895		10000		H, P	Kyllä	Kyllä	Kylä	Ei	Ei	R, J, M		12
1000kW	Pyydä tarj.	Itävalta	300-1000	7075		10000		H, P	Kyllä	Kyllä	Kylä	Ei	Ei	R, J, M		12
1250 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	400-1250	8850		15000		H, P	Kyllä	Kyllä	Kylä	Ei	Ei	R, J, M		12
1500 kW	Pyydä tarj.	Itävalta	450-150	8850		20000		H, P	Kyllä	Kyllä	Kylä	Ei	Ei	R, J, M		12

Lisäksi on saatavissa pelletti-puu yhdistelmäkattiloita tehoalueelle 20 - 40 kW
 Lisäksi on saatavissa muita biomassakattiloita tehoalueelle 500 kW - 20 MW
 Saatavissa myös tarvittavat lisävarusteet, varaajat, valmisvarastot, pellettimäärän ilmaisimet eri tyyppisille varastoille ja em. kattiloille mitoitettavat savupiiput.

